

د نوي زيږيدلو (Neonatal) او ميندو د مړينې راپورونه (Maternal Mortality Reports): سپټمبر ۲۰۲۵

په ۲۰۲۴ کي، موږ دوه خپلواکي بياکتني ترسره کړي ترڅو معلومه کړو چې موږ د اوو ميندو د مړينې (۲۰۱۷-۲۰۲۳) او د ۴۴ نوي زيږيدلو مړينو (۲۰۲۰-۲۰۲۳) څخه نور څه زده کولی شو

د بياکتنو شاليد

په وروستيو کلونو کي، په ټوله انگلستان کي د ميندو پاملرنه، په شمول د گلوسترشاير، له نږدې څارل شوې او بياکتنه شوې ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې خلک غوره ممکنه پاملرنه ترلاسه کوي.

- د ۲۰۲۲ کال په اپريل کي د پاملرنې کيفيت کميسيون (CQC) (Care Quality Commission) تفتيش وروسته، زموږ د ميندو خدمتونه 'ناکافي' درجه بندي شول او د اخطار خبرتيا ورکړل شوه. په مارچ ۲۰۲۴ کي د تعقيبې معايې پايله دا وه چې د گلوسترشاير لپاره يو بل خبرداري ورکړل شو او د سترو د زيږون څانگې (Stroud Maternity Unit) لپاره د "ښه کېدو ته اړتيا لري" درجه وټاکل شوه.
- سربيره پردي، د بي بي سي پينوراما (BBC Panorama) مستند فلم چې د ۲۰۲۴ کال په جنوري کي خپور شو، د ۲۰۱۷ او ۲۰۲۱ ترمنځ زموږ په ترسټ کي د ميندو د پاملرنې په اړه انديښنې روښانه کړي، پشمول د کارمندانو ننګونې او د کورنيو او کارمندانو تجربې.

موږ د خپلو کورنيو او کارمندانو خبرې اوريدلي دي او دا زموږ سره مرسته کړې چې زموږ د زيږون خدماتو ښه کولو کي د پام وړ پرمختګ وکړو. په هرصورت، د دې ډاډ ترلاسه کولو لپاره چې موږ د خپلو کورنيو لپاره د ښه کيفيت، خوندي پاملرنې چمتو کولو لپاره هرڅه ممکنه کوو، موږ دوه خپلواکي بياکتني ترسره کړي ترڅو نور زده کړې او پرمختګونه وپيژنو.

راپورونه

- د نوي زيږيدلي ماشوم د مړينې بياکتنه (Neonatal Mortality Review)

- د ميندو د مړينې بياکتنه (Maternal Death Review)

که تاسو غواړئ دا راپورونه په بله ژبه ولولئ، مهرباني وکړئ زموږ [د ملګرو ټيم سره اړيکه ونيسئ](#)

د بياکتنو لنډيز

دوه خپلواکي بياکتني د دې لپاره ترسره شوي چې معلومه کړي چې موږ د اوو ميندو د مړينې (۲۰۱۷-۲۰۲۳) او د ۴۴ نوي زيږيدلو ماشومانو د مړينې (۲۰۲۰-۲۰۲۳) څخه نور څه زده کولی شو. دا بياکتني د ۲۰۲۵ کال په جون او جولای کي ترلاسه شوي او موږ د مخامخ غونډو او دوامداره ملاتړ له لارې له ښکيلو خلکو او کورنيو سره ليدنې کوو.

دې بياکتنو د لږ شمير کورنيو لپاره د چمتو شوي پاملرنې کي ځيني ناکامۍ روښانه کړي دي، او موږ خپله صادقانه بڅښنه غواړو. موږ په بشپړ ډول ژمن يو چې د کورنيو او کارمندانو سره نږدې کار وکړو ترڅو غوږ ونيسو، پوه شو او ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ خدمات د هر هغه ناروغ لپاره خوندي او خواخوږي دي چې موږ يې پاملرنه کوو.

موږ د کار يو مهم پروگرام ترسره کړی ترڅو وپيژنو چې چيرې پرمختګونه دمخه شوي او چيرې چې نور اقداماتو ته اړتيا ده. د پرمختګ لپاره د هر ډول پاتې برخو د حل لپاره يو قوي پلان شتون لري. د دې تر څنګ، زموږ لومړيتوب په دې راپورونو کي د ښکيلو کورنيو سره ښکيلتيا ته دوام ورکوي ترڅو زموږ ناکامۍ ومني، د دوی تجربې او انديښنې واورې او ډاډ ترلاسه کړي چې دوی په هغه گامونو باور لري چې موږ يې اخلو.

مهم پرمختګونه

که څه هم موږ پوهيږو چې ډير څه بايد وشي، موږ د زيږون په خدماتو کي د پام وړ پرمختګ کړی دی، په شمول د قابله گانو او د زيږون کارمندانو استخدام، ښه حکومتولي، د زيږون يادښتونو ته برېښنايي لاسرسي، او د خطر ارزونې زياتې شوې دي. ځانګړي پرمختګونه په دې کي شامل دي:

- د ۲۰۲۲ د اپرېل راهيسي زموږ په خدمت کي د ۲۵ اضافي قابلانو او ۶ نسايي ډاکټرانو (قابلې ښځې او ولادي متخصصين) د معادل زياتوالي په کېدون د کارکوونکو کچه لوړه شوې ده
- د مشرتابه نوی جوړښت او پياوړې حکومتولي
- د اداري کارمندانو لپاره د شاملولو پروسه ښه شوې

- د بنځو او کورنيو لپاره د زيږون يادښتونو ته بريښنايي لاسرسي
 - د خطر ارزونې لپاره د وروستي غوره عمل تعقيب او د زيږون وروسته د لويې وينې بهيدني کمولو
 - د کلکه شوي وينه (blood clot) د خطر د ارزونو ښه کول
 - زموږ د داخلي آزادۍ د خبرو کولو خدمت پياوړی کول
 - د کورنيو او کارمندانو لپاره د ملاتړ يو لړ چمتو کول
- بياکتني د ښکېلو خلکو او کورنيو سره شريکي شوي دي او د دوی فيډبېک زموږ پوهه او عملونه شکل ورکړی دی. موږ د هرې خبرې اتري اورېدو او زده کړې ته دوام ورکوو؛ زموږ کارمندانو د ښکېلو کورنيو سره د خبرو اترو څخه ځينې پياوړي انعکاسونه شريک کړي دي او موږ پوهيږو چې هره غونډه نوي بصيرتونه راوړي او موږ سره د پاملرنې ښه کولو کې مرسته کوي.

موږ د راتلونکي خدماتو زموږ د ميندو او نوي زيږون غږونو ملگرتيا (Maternity and Neonatal Voices) partnership (MNVP) او زموږ سيمه ايزې ټولنې سره په ګډه ډيزاين کوو. د روغتيا اړتياو ارزونه، چې د مدغم پاملرنې بورډ لخوا رهبري کيږي، د ميرمنو، زيږون کونکو خلکو، کورنيو، کارمندانو او ټولنې شريکانو سره ښکېلتيا شامله ده. دا ډاډ ورکوي چې د خدماتو راتلونکي پراختيا د ټولو تجربو منعکس کوي او زموږ د ځايي خلکو اړتياوې پوره کوي.

دوه بياکتني به زموږ د بورډ په غونډه کې د سپټمبر په ۱۱مه، ۲۰۲۵ کې د زيږون دمخه مړينې بياکتني (Perinatal Mortality Review) په توګه وړاندې شي او زموږ د زيږون ښه والي ويب پاڼه کې به خپرې شي. موږ خلاصوالي، حساب ورکولو او دوامداره پرمختګ ته ژمن يو.

موږ لا دمخه کارونه په مختلف ډول ترسره کوو او زموږ نوي سيستمونه بدلون راولي، مګر ډېر څه بايد وشي. موږ ژمن يو چې د خدماتو کاروونکو، د هغوی کورنيو او کارمندانو ته غوږ ونيسو او زموږ د خدماتو په جوړولو کې يې شامل کړو.

تعريفونه

مورنی مړينه: د مورنۍ مړينې مانا دا ده چې يوه ښځه د حمل په دوران کې، او يا د حمل تر ختمېدو وروسته تر ۴۲ ورځو پورې مړه شي.

د نوي زېږېدلي ماشوم مړينه: د نوي زېږېدلي ماشوم مړينې مانا دا ده چې ماشوم د حمل په هر وخت کې وزېږي، لږ تر لږه ژوند وکړي، خو د زېږېدو له ورځې وروسته د ۲۸ ورځو (څلورو اونيو) دننه مړ شي.

- **مهرباني وکړئ په ياد ولرئ چې** زموږ د نوي زېږېدلي ماشوم بياکتنه د نوي زېږېدلي ماشوم د مړينې رسمي تعريف څخه هاخوا ځينې قضيې شاملې دي. دا پراخه ساحه غوره شوې وه ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هر ډول احتمالي زده کړه نيول شوې او په مناسب ډول منعکس شوې

د مور د مړينې بياکتنه

خپلواکه بهرنۍ بياکتنه زموږ د خونديتوب پيښو مديريت پروسو ته کتنه وکړه او د ۲۰۱۷ او ۲۰۲۳ ترمنځ د اوو ميندو د مړينې څخه کوم موضوعات او زده کړې يې په ګوته کړې.

بياکتني د زيږون کلينيکي حکومتدارۍ سيستمونو کې د ښه والي په شمول سپارښتنې وکړې. ډيری يې دمخه پلي شوي دي.

سپارښتنې او پرمختګ

د وينس ترومبوامبوليزم (Venous Thromboembolism - VTE): د وينې د کلکېدو (blood clots) مخنيوی او درملنه

- **سپارښتنه:** د مناسبې درملنې او څارنې لپاره د لوړ خطر لرونکو ميرمنو مناسب او پر وخت راجع کول ډاډمن کړئ، او دا چې د راتلونکي اميندواری لپاره پلانونه مستند شوي او د نورو پاملرنې چمتو کونکو سره شريک شوي دي.
- **پرمختګ:** د اميندواری او زيږون وروسته پاملرنې په اوږدو کې خطر ارزول کيږي، د اړتيا سره سم د مناسب مخنيوي درملنې وړاندیز کيږي. د ناروغانو خونديتوب ډاډمن کولو لپاره اطاعت څارل کيږي.

د زيږون وروسته شديد وينې بهېدل: د زيږون وروسته د وينې بهيدني مديريت

▪ **سپارېشنه:** د زيږون وروسته د لوی خونريزي کمولو لپاره وروستي غوره عمل تعقيب کړئ، کوم چې اوس معرفي شوی.

▪ **پرمختګ:** د ملي غوره عمل وروستۍ پروسه اوس د زيږون وروسته د لويې وينې بهيدني کمولو لپاره کارول کيږي. دا د خطر سره مخ ميرمنې پيژني، د وينې د ضايع کيدو دوامداره اندازه فعالوي، او د گړندي غبرگون ملاتړ کوي، د ليرد او اوږد روغتون پاتې کيدو څخه مخنيوي کي مرسته کوي.

په ټول هيواد کې د اميندواری پاملرنه

▪ **سپارېشنه:** ډاډ تر لاسه کړئ چې کومې اميندواره ميرمنې چې دمخه طبي شرايط لري، يا ټولنيز انديښنه چې ممکن اميندواری اغيزه وکړي کولی شي په وخت او مؤثره پاملرنې او د پاملرنې چمتو کونکو ترمنځ د معلوماتو ښه شريکولو ته لاسرسی ومومي.

▪ **پرمختګ:** د طبي يا ټولنيز خطر عوامل لرونکي اميندواره ميرمنې چې د خوندي پابلو ډاډ تر لاسه کولو لپاره د چمتو کونکو په اوږدو کې د وخت، مناسب پاملرنې او ښه شوي معلوماتو شريکولو له لارې ملاتړ کيږي.

د نوي زيږيدلي ماشوم د مړينې بياکتنه (Neonatal Mortality Review)

بهرنۍ بياکتنې د ۲۰۲۰ او ۲۰۲۳ کلونو ترمنځ د ۴۴ نويو زيږيدلو ماشومانو د مړينې څخه هر ډول موضوعاتو او زده کړو ته کتنه کړې. د [MBRACE څخه معلومات](#)، هغه ملي ټيم چې د هغو ميرمنو او ماشومانو د مړينې په اړه څيړنه کوي چې په انگلستان کې د اميندواری پرمهال يا د اميندواری څخه لږ وروسته مړه کيږي، ښيي چې ترسټ په دې موده کې د انگلستان اوسط څخه تيب و او د نورو زيږون څانگو سره په مطابقت کې چې په کال کې له ۴۰۰۰ څخه ډير زيرونونه لري.

د يو شمير سپارښتنو سربيره، بياکتنې وموندله چې د دې نهو مړينو کې، په پاملرنې کې له لاسه ورکړل شوي فرصتونه شتون درلود چې ممکن د دوی د ماشوم لپاره پايله بدله کړي.

سپارښتنې او پرمختګ

د کلينيکي حاکميت او اسنادو پياوړتيا

▪ **سپارېشنه:** د ټولو زيږون خدماتو کې د بريښنايي ناروغانو ريکارډ (EPR) پلي کول

▪ **پرمختګ:** په زيږون کې د ډيجيټل بريښنايي ناروغانو ريکارډ شتون لري او دا د نوي زيږيدلو خدماتو لپاره کارول کيږي.

▪ **سپارېشنه:** د جنين د څارنې، د خطر د ارزونو او د سگرت څکولو پرېښودو د تطبيق لپاره د ريښتيني وخت د پلټنې دشبوردونه پلي کړئ.

▪ **پرمختګ:** موږ په دې برخو کې دشبوردونه (dashboards) لرو او اطاعت څارل کيږي.

▪ **سپارېشنه:** د زيږون دمخه د مړينې بياکتنې کې بهرنۍ څارنه ترسره کړئ

▪ **پرمختګ:** موږ بهرني غړي رامينځته کړي دي چې زموږ بياکتنو کې برخه اخلي.

د اميندواری دمخه د خطر ارزونې (Optimising Antenatal Risk Assessment) او د وخت نه مخکې د زيږون د لارو (Preterm Birth Pathways) د ښه والي هڅې

▪ **سپارېشنه:** د وخت دمخه زيږون (Preterm Birth) لپاره يو وقف شوی کلينيک رامينځته کړئ، د واضح راجع کولو معيارونو سره

▪ **پرمختګ:** موږ له ۲۰۲۲ کال راهيسې د وخت څخه مخکې د زيږون خدمتونه لرو.

▪ **سپارېشنه:** د ټولو ميرمنو لپاره د نوي زيږون لپاره د منظمې مشورې اړتيا

▪ **پرمختګ:** موږ د نوي زيږون لپاره د مشورې ورکولو لپاره پروسې رامينځته کړي دي.

▪ **سپارېشنه:** د رحم دننه د ليرد (IUT) د پريکړې کولو رسمي پروتوکول رامينځته کړئ.

▪ **پرمختګ:** موږ يو نوی سيمه ايز سيستم پيلوټ کوو او تمه کيږي چې دا به زموږ پروسې ته وده ورکړي.

د زیږون پر مهال Intrapartum او د نوي زیرېدلي ماشوم د پاملرنې د اطاعت (Neonatal Care Compliance) پیاوړتیا

- **سپارېشته:** د کلنۍ څو برخو لرونکي (multidisciplinary) د کارډیټوګراف (CTG) (cardiotocograph) روزنه او د وړتیاوو ارزونې لازمي کول
- **پرمختګ:** موږ د CTG روزنه لازمي کړې او د ګډون کونکو کارمندانو سره د لوړې کچې اطاعت لرو او دا د ملي وړتیاو پر اساس دی.
- **سپارېشته:** د لومړۍ او دوهمې کتګورۍ سیزرین عملیاتو (caesarean sections) لپاره د پرېکړې د ملاتړ وسایل پیاوړي کړئ
- **پرمختګ:** موږ د خدمت لپاره د انتخابونو د موندلو په موخه شته وسایل بیاکتنه کوو.
- **سپارېشته:** په ټولو د زیږون پر مهال قضیو کې د نوي کتنې (fresh eyes reviews) او د ریښتیني وخت اسنادو غوښتنه وکړئ
- **پرمختګ:** موږ هر ساعت کتنې پلي کړې او د دې بشپړېدو په برخه کې ښه اطاعت (compliance) لرو.
- **سپارېشته:** د نوي زیرېدلي ماشوم د بیاژوندي کولو (Standardise neonatal resuscitation) اسناد د جوړښت لرونکو ټیمپلېټونو په کارولو معیاري کړئ
- **پرمختګ:** موږ د خپل ډیجیټل EPR او د کاغذي ریکارډونو لپاره معیاري ټیمپلېټونه رامنځته کړي دي.

د زیږون وروسته (Postnatal) د نوي زیرېدلي ماشوم (neonatal) د تعقیبي پاملرنې لپاره د خونديتوب ښه والی

- **سپارېشته:** په ټولنه کې د ناروغه نوي زیرېدلو ماشومانو لپاره د راجع کولو لاره رامنځته کول
- **پرمختګ:** موږ د راجع کولو لپاره یوه روښانه لاره لرو او موږ د تعلیمي غونډو په ترسره کولو سره د خپلو کارمندانو سره د دې په اړه پوهاوی پیاوړی کوو.

د مړینې بیاکتنې او بهرني معیارونو څخه زده کړه پیاوړي کول

- **سپارېشته:** ډاډ تر لاسه کړئ چې د زیږون وروسته د مړینې ټولې وسیلې (PMRT — Perinatal Mortality Review Tool) او ورسره اړوند د عمل پلانونه په ټاکلي وخت کې بشپړ، د اندازه وړ، او د بهرني بیاکتنې تابع وي.
- **پرمختګ:** موږ خپلې پروسې پیاوړې کړې دي او د خپل ډیجیټل خونديتوب سیسټم (Datix) ډاټکسله لارې به یې تعقیب کړو. موږ د LMNS او ICB څخه زموږ د باور خونديتوب او تجربې بیاکتنې ګروپ (Trust Safety and Experience Review Group) (SERG) کې بهرنۍ شتون لرو.
- **سپارېشته:** د زیږون وروسته د خونديتوب ښه والي لپاره د ملي (MBRACE) ایمبریس معلوماتو پروراندې بنچمارک پلي کول
- **پرمختګ:** موږ منظم بنچمارک ترسره کوو او د زیږون وروسته د بدلون پروګرام (Perinatal Transformation Programme) لرو.

مرسته او ملاتړ

که ستاسو پوښتنې ته ځواب نه وي ورکړل شوی، یا تاسو نور ملاتړ غواړئ، تاسو کولی شئ:

- خپل نومول شوي قابله سره خبرې وکړئ
- زموږ د ناروغ مشورې او اړیکې خدماتو (PALS) سره د ۰۸۰۰ ۰۱۹ ۳۲۸۲ تلیفون کولو سره اړیکه ونیسئ. دا د ملاتړ کرښه د دوښنبې څخه تر جمعي پورې د سهار له ۸ بجو څخه تر ۳ بجو پورې شتون لري. که تاسو په دې ساعتونو کې زنگ ووهئ او اړتیا لرئ چې پیغام پرېږدئ نو تاسو به د یو ساعت دننه بیرته زنگ ووهئ؛ که تاسو له دې وخت وروسته زنگ ووهئ، د ټیم یو غړی به ستاسو زنگ د بلې ورځې تر سهار ۹ بجو پورې ځواب کړي. که تاسو غوره گڼئ چې د غونډې تنظیمولو لپاره د بریښنالیک له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ، د PALS بریښنالیک پته دا ده: ghn-tr.pals.gloshospitals@nhs.net

- د گلوسترشایر میترنټي او نیونیتل غړونو ملگرتیا سره اړیکه ونیسئ:

www.glosmaternityvoices.nhs.uk

- زموږ ویب پاڼه [د ملاتړ ساز مانو نو پراخه لړۍ په گوته کوي](#)